



GAMM

Tappi olio

Oil plugs

Tapas de aceite




Materiale

Tecnopolimero trasparente.
Transparent thermoplastic.
Termoplástico transparente.

| Codice | Modello | D | H mm | E mm | A mm | K mm | Peso gr. |
|---------|----------------------|------------------|------|------|------|------|----------|
| 6311005 | TLT-1/4 gas | 1/4 Gas | 6 | 17 | 20 | 12 | 1 |
| 6311010 | TLT-3/8 gas | 3/8 Gas | 7 | 19 | 22 | 13 | 2 |
| 6311015 | TLT-1/2 gas | 1/2 Gas | 8 | 24 | 28 | 17 | 3,5 |
| 6311020 | TLT-3/4 gas | 3/4 Gas | 11 | 28 | 33 | 20 | 5,5 |
| 6311025 | TLT-1 gas | 1 Gas | 13 | 36 | 42 | 27 | 10 |
| 6311030 | TLT-1.1/4 gas | 1.1/4 Gas | 12 | 46 | 54 | 36 | 16 |
| 6311040 | TLT-20 | M20x1.5 | 8 | 21 | 26 | 15 | 2 |

NOTE: Vengono forniti completi di guarnizione in gomma sintetica antiolio, non montata.
They are supplied complete with an oil-resistant synthetic rubber gasket, disassembled.
Se suministran completos de junta de caucho sintético resistente al aceite, desmontada.



TO

Descrizione


Neutro.
Without label.
Neutro sin símbolo.

Materiale

Tecnopolimero nero.
Black thermoplastic.
Termoplástico negro.

| Codice | Modello | D | E mm | H mm | Peso gr. |
|---------|-------------|----------------|------|------|----------|
| 6312500 | TO/1 | M18x1.5 | 26 | 12 | 5 |
| 6312505 | TO/2 | 1/4 Gas | 17 | 10 | 4 |
| 6312510 | TO/3 | 1/4 Gas | 22 | 10 | 4 |
| 6312515 | TO/4 | 3/8 Gas | 22 | 11 | 4 |
| 6312520 | TO/5 | 1/2 Gas | 26 | 12 | 7 |
| 6312525 | TO/6 | 3/4 Gas | 32 | 12 | 10 |
| 6312530 | TO/7 | 1 Gas | 38 | 13 | 13 |

NOTE: Vengono forniti completi di guarnizione in gomma sintetica antiolio, non montata.
They are supplied complete with an oil-resistant synthetic rubber gasket, disassembled.
Se suministran completos de junta de caucho sintético resistente al aceite, desmontada.



TC

Descrizione


Carico.
Filling-label.
Símbolo de llenado.

Materiale

Tecnopolimero nero.
Black thermoplastic.
Termoplástico negro.

| Codice | Modello | D | E mm | H mm | Peso gr. |
|---------|-------------|----------------|------|------|----------|
| 6312005 | TC/1 | M18x1.5 | 26 | 12 | 5 |
| 6312030 | TC/2 | 1/4 Gas | 17 | 10 | 4 |
| 6312020 | TC/3 | 1/4 Gas | 22 | 10 | 4 |
| 6312025 | TC/4 | 3/8 Gas | 22 | 11 | 4 |
| 6312015 | TC/5 | 1/2 Gas | 26 | 12 | 7 |
| 6312010 | TC/6 | 3/4 Gas | 32 | 12 | 10 |
| 6312035 | TC/7 | 1 Gas | 38 | 13 | 13 |

NOTE: Vengono forniti completi di guarnizione in gomma sintetica antiolio, non montata.
They are supplied complete with an oil-resistant synthetic rubber gasket, disassembled.
Se suministran completos de junta de caucho sintético resistente al aceite, desmontada.



TSO

Tappo olio scarico / Oil drain cup Tapón de aceite para la descarga



Descrizione

Scarico.


Draining-label.
Con símbolo de desagüe.

Materiale

Tecnopolimero nero.

Black thermoplastic.
Termoplástico negro.

| Codice | Modello | D | E mm | H mm | Peso gr. |
|---------|--------------|----------------|------|------|----------|
| 6312007 | TSO/1 | M18x1.5 | 26 | 12 | 5 |
| 6312032 | TSO/2 | 1/4 Gas | 17 | 10 | 4 |
| 6312022 | TSO/3 | 1/4 Gas | 22 | 10 | 4 |
| 6312027 | TSO/4 | 3/8 Gas | 22 | 11 | 4 |
| 6312017 | TSO/5 | 1/2 Gas | 26 | 12 | 7 |
| 6312012 | TSO/6 | 3/4 Gas | 32 | 12 | 10 |
| 6312037 | TSO/7 | 1 Gas | 38 | 13 | 13 |



NOTE: Vengono forniti completi di guarnizione in gomma sintetica antiolio, non montata.

They are supplied complete with an oil-resistant synthetic rubber gasket, disassembled.

Se suministran completos de junta de caucho sintético resistente al aceite, desmontada.

TOS

Tappo olio neutro / Oil plug without label Tapón de aceite sin etiqueta



Descrizione

Neutro con sfiato.


Without label with breather.
Neutro sin símbolo con ventilación.

Materiale

Tecnopolimero nero.

Black thermoplastic.
Termoplástico negro.

| Codice | Modello | D | E mm | H mm | Peso gr. |
|---------|--------------|----------------|------|------|----------|
| 6312550 | TOS/1 | M18x1.5 | 26 | 12 | 5 |
| 6312555 | TOS/2 | 1/4 Gas | 17 | 10 | 4 |
| 6312560 | TOS/3 | 1/4 Gas | 22 | 10 | 4 |
| 6312565 | TOS/4 | 3/8 Gas | 22 | 11 | 4 |
| 6312570 | TOS/5 | 1/2 Gas | 26 | 12 | 7 |
| 6312575 | TOS/6 | 3/4 Gas | 32 | 12 | 10 |
| 6312580 | TOS/7 | 1 Gas | 38 | 13 | 13 |



NOTE: Vengono forniti completi di guarnizione in gomma sintetica antiolio, non montata.

They are supplied complete with an oil-resistant synthetic rubber gasket, disassembled.

Se suministran completos de junta de caucho sintético resistente al aceite, desmontada.

TCS

Tappo olio carico / Oil filler cap Tapón de aceite para el llenado



Descrizione

Carico con sfiato.


Filling-label with breather.
Símbolo de llenado con ventilación.

Materiale

Tecnopolimero nero.

Black thermoplastic.
Termoplástico negro.

| Codice | Modello | D | E mm | H mm | Peso gr. |
|---------|--------------|----------------|------|------|----------|
| 6312009 | TCS/1 | M18x1.5 | 26 | 12 | 5 |
| 6312034 | TCS/2 | 1/4 Gas | 17 | 10 | 4 |
| 6312024 | TCS/3 | 1/4 Gas | 22 | 10 | 4 |
| 6312029 | TCS/4 | 3/8 Gas | 22 | 11 | 4 |
| 6312019 | TCS/5 | 1/2 Gas | 26 | 12 | 7 |
| 6312014 | TCS/6 | 3/4 Gas | 32 | 12 | 10 |
| 6312039 | TCS/7 | 1 Gas | 38 | 18 | 13 |



NOTE: Vengono forniti completi di guarnizione in gomma sintetica antiolio, non montata.

They are supplied complete with an oil-resistant synthetic rubber gasket, disassembled.

Se suministran completos de junta de caucho sintético resistente al aceite, desmontada.

TAO

Tappo olio neutro con asta
Oil plug without label with shaft
Tapón de aceite sin etiqueta con varilla



Descrizione


Neutro con asta.
 Without label with shaft.
 Sin símbolo con varilla.

Materiale

Tecnopolimero nero.
 Black thermoplastic.
 Termoplástico negro.

| Codice | Modello | D | E mm | B mm | C mm | d mm | L mm | Peso gr. |
|---------|---------|---------|------|------|------|------|------|----------|
| 6312600 | TAO/1 | M18x1.5 | 26 | 7 | 12 | 5 | 180 | 32 |
| 6312605 | TAO/2 | 1/4 Gas | 17 | 6 | 10 | 5 | 180 | 32 |
| 6312610 | TAO/3 | 1/4 Gas | 22 | 7 | 10 | 5 | 180 | 32 |
| 6312615 | TAO/4 | 3/8 Gas | 22 | 7 | 11 | 5 | 180 | 34 |
| 6312620 | TAO/5 | 1/2 Gas | 26 | 7 | 12 | 5 | 180 | 36 |
| 6312625 | TAO/6 | 3/4 Gas | 32 | 8 | 12 | 5 | 180 | 39 |
| 6312630 | TAO/7 | 1 Gas | 38 | 9 | 13 | 5 | 180 | 42 |

NOTE: Vengono forniti completi di guarnizione in gomma sintetica antiolio, non montata. A richiesta si forniscono anche con foro di sfiato.
 They are supplied with an oil-resistant synthetic rubber gasket, disassembled. On request, they can also be supplied with a vent hole.
 Se suministran completos de junta de caucho sintético resistente al aceite, desmontada. A petición se suministran también con agujero de ventilación.



TCA

Tappo olio carico con asta
Oil filler cup with shaft
Tapón de aceite para el llenado con varilla



Descrizione


Carico con asta.
 Filling-label with shaft.
 Símbolo de llenado y varilla.

Materiale

Tecnopolimero nero.
 Black thermoplastic.
 Termoplástico negro.

| Codice | Modello | D | E mm | B mm | C mm | d mm | L mm | Peso gr. |
|---------|---------|---------|------|------|------|------|------|----------|
| 6312100 | TCA/1 | M18x1.5 | 26 | 7 | 12 | 5 | 180 | 32 |
| 6312105 | TCA/2 | 1/4 Gas | 17 | 6 | 10 | 5 | 180 | 32 |
| 6312110 | TCA/3 | 1/4 Gas | 22 | 7 | 10 | 5 | 180 | 32 |
| 6312115 | TCA/4 | 3/8 Gas | 22 | 7 | 11 | 5 | 180 | 34 |
| 6312120 | TCA/5 | 1/2 Gas | 26 | 7 | 12 | 5 | 180 | 36 |
| 6312125 | TCA/6 | 3/4 Gas | 32 | 8 | 12 | 5 | 180 | 39 |
| 6312130 | TCA/7 | 1 Gas | 38 | 9 | 13 | 5 | 180 | 42 |

NOTE: Vengono forniti completi di guarnizione in gomma sintetica antiolio, non montata. A richiesta si forniscono anche con foro di sfiato.
 They are supplied with an oil-resistant synthetic rubber gasket, disassembled. On request, they can also be supplied with a vent hole.
 Se suministran completos de junta de caucho sintético resistente al aceite, desmontada. A petición se suministran también con agujero de ventilación.



TA

Tappo olio
Oil plug / Tapón de aceite



Descrizione


Camera di sfiato.
 Breather chamber.
 Cámara de ventilación.

Materiale

Tecnopolimero rosso.
 Red thermoplastic.
 Termoplástico rojo.

| Codice | Modello | A mm | D | C mm | B mm | d mm | L mm | Peso gr. |
|---------|---------|------|---------|------|------|------|------|----------|
| 6313005 | TA/1 * | 25 | M14x1,5 | 13 | 18 | 4 | - | 7 |
| 6313010 | TA/2 | 25 | M18x1,5 | 13 | 18 | 4 | 72 | 20 |
| 6313015 | TA/2 * | 25 | M18x1,5 | 13 | 18 | 4 | - | 7 |

NOTE: Vengono forniti completi di guarnizione in gomma sintetica antiolio, non montata.
 * Modello senza asta.
 They are supplied complete with an oil-resistant synthetic rubber gasket, disassembled.
 * Model without shaft.
 Se suministran completos de junta de caucho sintético resistente al aceite, desmontada.
 * Modelo sin varilla.



TA

Tappo olio Oil plug / Tapón de aceite



Descrizione

Camera di sfiato.

Breather chamber.

Cámara de ventilación.

Materiale

Tecnopolimero nero.

Black thermoplastic.

Termoplástico negro.

| Codice | Modello | A mm | D | C mm | B mm | d mm | L mm | Peso gr. |
|---------|---------|------|-----------|------|------|------|------|----------|
| 6313025 | TA/3 | 51 | 1 Gas | 13 | 24 | 5 | 180 | 69 |
| 6313035 | TA/3 * | 51 | 1 Gas | 13 | 24 | 5 | - | 39 |
| 6313040 | TA/4 | 41 | 3/4 Gas | 12 | 20 | 5 | 180 | 51 |
| 6313045 | TA/4 * | 41 | 3/4 Gas | 12 | 20 | 5 | - | 21 |
| 6313050 | TA/5 * | 41 | 1/2 Gas | 12 | 20 | 5 | - | 20 |
| 6313055 | TA/5 | 41 | 1/2 Gas | 12 | 20 | 5 | 180 | 50 |
| 6313060 | TA/6 * | 61 | 1.1/4 Gas | 14 | 28 | 5 | - | 60 |
| 6313065 | TA/6 | 61 | 1.1/4 Gas | 14 | 28 | 5 | 180 | 90 |
| 6313070 | TA/7 * | 71 | 1.1/2 Gas | 15 | 32 | 5 | - | 70 |
| 6313075 | TA/7 | 71 | 1.1/2 Gas | 15 | 32 | 5 | 180 | 100 |

NOTE: Vengono forniti completi di guarnizione in gomma sintetica antiolio, non montata.


* Modello senza asta.

They are supplied complete with an oil-resistant synthetic rubber gasket, disassembled.

* Model without shaft.

Se suministran completos de junta de caucho sintético resistente al aceite, desmontada.

* Modelo sin varilla.



TS

Tappo per serbatoio Tank plug / Tapón para tanque



Materiale

Duroplasto nero.

Black phenolic plastic.


Duroplástico negro.

| Codice | Modello | A mm | C mm | D | E mm | B mm | Peso gr. |
|---------|---------|------|------|-----------|------|------|----------|
| 6147005 | TS/35 | 45 | 13 | 35,2x1.5 | 8 | 24,5 | 18 |
| 6147010 | TS/40 | 53,5 | 15 | 40x1.5 | 9 | 24,5 | 24 |
| 6147015 | TS/41 | 53,5 | 15 | 41x1.5 | 9 | 24,5 | 30 |
| 6147020 | TS/42 | 53,5 | 15 | 42,2x1.5 | 9 | 24,5 | 29 |
| 6147025 | TS/45 | 53,5 | 15 | 45x1.5 | 9 | 24,5 | 31 |
| 6147030 | TS/50 | 60 | 17 | 50x1.5 | 9 | 30 | 33 |
| 6147050 | TS/4 | 53,5 | 15 | 1.1/4 Gas | - | - | 21 |

NOTE: Per quantità adeguate possiamo riprodurre il Vostro marchio sul tappo.

For certain minimum quantities, available also with your mark on the plug.

Para cantidad apropiada podemos hacerlo con vuestra marca en la tapa.





Gamm Srl

Via della Tecnica 21/23

35075 - Montecchio Maggiore (VI) - Italy

Tel. +39 0444 706311

comm@gamm.com

www.gamm.com

